



# PROMO AKCE

*Platné od 1.ledna do 30.června 2025*

CZ



## MONOLITNÍ KARBIDOVÝ VYVRTÁVACÍ NŮŽ PRO VRTÁNÍ A SOUSTRUŽENÍ MALÝCH PRŮMĚRŮ

Multifunkční monolitní karbidový vyvrtávací nůž pro vrtání malých průměrů a různé soustružnické aplikace.

**KUPTE**

**4** karbidové nože

A

**OBDRŽÍTE**

**1** odpovídající upínací pouzdro

**S další  
slevou  
40%**

Monolitní karbidové nože (materiál SH725):

TBMFR07...

Upínací pouzdra:

JBBS16-7-L100C-4N

JBBS19-7-L100C-4N

JBBS20-7-L100C-4N

JBBS22-7-L100C-4N

JBBS254-7-L100C-4N

JBBS25-7-L100C-4N

**TBMFR07...**

Pro vrtání, vnitřní, vnější a čelní soustružení

DC = ø3, 4, 5, 6, 7 mm



e-katalog



## MULTIFUNKČNÍ NÁSTROJ PRO VRTÁNÍ A SOUSTRUŽENÍ

Snížení vedlejších časů stroje díky eliminaci potřeby výměny nástrojů.

**KUPTE**

**10 destiček**

A

**OBDRŽÍTE 1 těleso**

**S další  
slevou  
50%**

**Destičky (materiál AH725):**

XCMT-PS (pro DC = ø8 mm)

XOMU-PS (pro DC = ø10 - ø32 mm)

**Tělesa:**

TBM

A-SXUOR/L



**XOMU-PS**

Optimalizovaná konstrukce utvařeče umožňuje efektivní tvorbu třísky ve všech aplikacích



**XCMT-PS**

Jednostranná destička s 2 břity pro multifunkční nástroje



e-katalog



## INOVATIVNÍ 4 BŘITÝ ZAPICHOVACÍ NÁSTROJ

Broušená břitová destička bezpečně upnutá do jedinečného lůžka zajišťuje vysokou tuhost a opakovatelnost upnutí. Materiál VBD je z vysoce produktivních karbidů a PVD povlaku, jako jsou **AH7025**, **AH8005** a **AH6235**.

**KUPTE 10 destiček**

A

**OBDRŽÍTE 1 těleso**

**S další  
slevou  
60%**

**KUPTE 10 destiček**

A

**OBDRŽÍTE 1 těleso CHP**

**S další  
slevou  
40%**

Destičky (materiál AH7025, AH8005 a AH6235):

TCL27  
TCS27  
TCM27

Tělesa:

STCR/L  
STCR/L-CHP



e-catalog



## INOVATIVNÍ SOUSTRUŽNICKÝ NÁSTROJ PRO CNC STROJE A VAČKOVÉ AUTOMATY

Ideální pro obrábění malých dílů o průměru 12 mm nebo menším.

**KUPTE**

**10 destiček**

**Za**

**1Kč**

A

**OBDRŽÍTE 1 těleso**

### Destičky (materiál SH7025/SH725):

JVPN\*\*R/L (pro zapichování a upichování)

CW = 0.5, 0.6, 0.8, 1 mm

JVFN45R/L (pro dopředné soustružení)

JVBN45/70 (zpětné soustružení)

JVTN (závitování)

JVGN (zapichování)

CW = 0.5, 0.75, 0.95, 1.00, 1.50 mm

JVNR/L (Polotovar)

### Kvadráty těles:

0606, 0707, 0808, a 1010



**JVBN...**

Zpětné sous.



**JVGN...**

Zapichování



**JVTN...**

Závitování



**JVPN...**

Upichování



**JVFN...**

Dopředné sous.



**JVN...**

Polotovar



video



e-katalog



## BEZKONKURENČNÍ STABILITA BĚHEM OBRÁBĚNÍ DÍKY INOVATIVNÍMU LŮŽKU

Bezkonkurenční stabilita napříč všemi materiály s inovativním upínacím systémem.

**KUPTE**

**10** destiček do  
lůžka

A

**OBDRŽÍTE 1** těleso

**Za 1Kč**

Limitováno na 50ks destiček

Max. průměr 125 mm

Destičky (materiál: AH3225, AH8015,  
AH120, T1215, T3225, KS05F):

AV\*\*T12

AV\*\*T18

**Frézovací tělesa:**

Nástrčný typ:

TPAV12/18

DCX =  $\varnothing 40 - \varnothing 125$  mm

Stopkové provedení:

EPAV12/18

DCX =  $\varnothing 12 - \varnothing 63$  mm

Modulární typ:

HPAV12/18

DCX =  $\varnothing 16 - \varnothing 40$  mm

Konstrukce VBD ve V  
tvaru zabraňuje pohybu  
břitové destičky během  
obrábění.



**AV\*T18**

**AV\*T12**

Max. hloubka řezu: 16.5 mm

Max. hloubka řezu: 11.5 mm



e-katalog



Member IMC Group  
**tungaloy**

# VYSOKO-POSUVOVÉ FRÉZY SE 6-BŘITÝMI DESTIČKAMI

Malý úhel břitu frézy zajišťuje hladký vstup do materiálu, ideální pro aplikace s velkým vyložení.

**KUPTE**

**10** destiček do  
lůžka

A

**OBDRŽÍTE 1** těleso

**Za 1Kč**

Limitováno na 50ks destiček

**Destičky (materiál: AH3225, AH8015):**

**WXMU03**

**Frézovací tělesa:**

**Nástrčný typ:**

**TXWX03**

DCX =  $\varnothing 40 - \varnothing 50$  mm

**Stopkové provedení:**

**EXWX03...**

DCX =  $\varnothing 16 - \varnothing 32$  mm

**Modulární typ:**

**HXWX03**

DCX =  $\varnothing 16 - \varnothing 32$  mm



**WXMU03-MM**

Oboustranné,  
6-břité destičky  
APMX = 1 mm



video



e-katalog



## VÍCE NEŽ 13 000 MOŽNÝCH KOMBINACÍ

Snadné a přesné spojení stopky a hlavice zajišťuje zkrácení doby výměny nástroje a vysokou přesnost a opakovatelnost upnutí.

**KUPTE**

**6** hlavic

A

**OBDRŽÍTE 1** upínací stopku

**S další  
slevou  
60%**

Mimo typ ER

**Hlavice (materiál: AH715, AH725, AH750, GH730, KS15F):**

Rohové: **VEH, VEE, VED**

Čelní: **VFM**

Vysoko-posuvové: **VFX**

Kulové: **VBB, VBD, VBE**

Rádiusové: **VRB, VRC, VRD**

Barelové: **VBO**

Kuželové: **VCN**

Čočkové: **VBL**

Srážecí: **VCA, VCW, VCR**

Srážení a navrtání: **VCP, VDS**

Navrtávací: **VDP**

Zahlubovací: **VGC**

Kotoučové: **VST, VTB**

Závitové: **VMT, VTR**

**Upínací stopky:**

Ocelové, karbidové a ER kleštinový typ



e-katalog



Member IMC Group  
**Tungaloy**



## VRTACÍ KORUNKY PRO VRTÁNÍ VELKÝCH OTVORŮ

Jedinečná koncepce upínání a dva břity poskytují vynikající kvalitu otvoru a vysokou produktivitu.

<p><b>KUPTE</b> 4 hlavice</p> <p><b>OBDRŽÍTE</b> 1 vrt. těleso tělesa 3D</p>	<p><b>S další slevou 50%</b></p>		<p><b>SMC</b></p> <p>Prům. vrtáku: <math>\varnothing 26 - \varnothing 33</math> mm Vysoce přesná vrtací korunka se samostředícím břitem</p>
<p><b>KUPTE</b> 6 hlavic</p> <p><b>OBDRŽÍTE</b> 1 vrt. těleso tělesa 5D</p>	<p><b>S další slevou 50%</b></p>		<p><b>SMP</b></p> <p>Prům. vrtáku: <math>\varnothing 20 - \varnothing 41</math> mm Univerzální vrtací korunka ideální pro různé vrtací aplikace</p>
<p><b>KUPTE</b> 8 hlavic</p> <p><b>OBDRŽÍTE</b> 1 vrt. těleso tělesa 8D</p>	<p><b>S další slevou 50%</b></p>		<p><b>SMF</b></p> <p>Prům. vrtáku: <math>\varnothing 20 - \varnothing 41</math> mm Pro efektivní vrtání otvorů s rovinným dnem</p>

Vrtací korunky (mat.: AH9130, AH725):  
SMC, SMP, SMF

Vrtací tělesa:  
TIS (3xD, 5xD, 8xD)

e-katalog



# N-Swiss JOINT ISO destičky

Platné od 1.ledna do 30.června 2025

# NTK

## SOUSTRUŽENÍ & MINIATURE

## MODULÁRNÍ SYSTÉM PRO DLOUHOTOČNÉ CNC SOUSTRUHY

Snížení prostoje stroje a zvýšení produktivity rychlejší výměnou nástrojů.

**KUPTE**

A

**1** hlavice  
**10 ISO** destiček

**OBRŽÍTE**

**1** N-Swiss stopka

**Za  
1Kč**

**KUPTE**

A

**1** hlavice  
**10 ISO** destiček

**OBRŽÍTE**

**1** N-Swiss  
hlavice

**S další  
slevou  
50%**

Destičky (materiál NTK650, ST4, DM4, DT4, TM4, QM3, ZM3, VM1):  
DCGT, CCGT, VCGT, TNGG

N-Swiss hlavice:

QC12-SCLCR09-F02-OH  
QC12-SDJCR11-F02-OH  
QC12-SVJCR11-F02-OH  
QC12-PTXNR16-OH

Tělesa (upínací stopky):

QC-1212F-OH  
QC-1212X-OH2  
QC-1216F-F15-OH  
QC-1216X-F15-OH2  
QC-1616X-OH2



Member IMC Group  
**NTK**  
CUTTING TOOLS

# N-Swiss JOINT NE-ISO destičky

Platné od 1.ledna do 30.června 2025

# NTK

## SOUSTRUŽENÍ & MINIATURE

**KUPTE**

**1** hlavice  
**10** destiček

A

**OBRŽÍTE 1** N-Swiss stopka

**Za  
1Kč**

**KUPTE**

**1** hlavice  
**10** destiček

A

**OBRŽÍTE 1** N-Swiss  
hlavice

**S  
další  
slevou  
50%**

### N-Swiss hlavice:


QC12-GTTR00-OH  
QC12-TBPR-OH  
QC12-TTPR-OH  
QC12-CTPR/L-OH  
QC12-CTPR/L-SUB-OH  
QC12-CTDPR/L-20D20-OH  
QC16-CTDPR/L-20D32-OH

### Tělesa (upínací stopky):

QC-1212F-OH  
QC-1212X-OH2  
QC-1216F-F15-OH  
QC-1216X-F15-OH2  
QC-1616X-OH2

### Destičky (materiál NTK650, ST4, DM4, DT4, TM4, QM3, ZM3, VM1):

GTMH32 pro zapichování CW = 0.3 - 3.0 mm  
TBP72 /TBP60 pro zpětné soustružení  
TTP55/TTP60 pro závitování  
CTP pro upichování CW = 0.5 - 2.0 mm  
CTDP pro upichování CW = 2.0, 2.5 mm



## VYNIKAJÍCÍ PRODUKTIVNÍ TŘÍDA PVD POVLAKU PRO RŮZNÉ SKUPINY MATERIÁLŮ A APLIKACE

Nejnovější technologie povrchové úpravy **HiPIMS** pro zlepšení jakosti povrchu a potlačení nedokonalostí.

**KUPTE 20 ISO destiček**

A

**OBRŽÍTE 10 destiček**

**Za 1Kč**

**KUPTE 20 ISO destiček**

A

**OBRŽÍTE 1** N-Swiss  
hlavice

**S další  
slevou  
50%**

### Destičky (materiál NTK650):

DCGT

CCGT

VCGT

TNGG

TPGT11 pro vnitřní soustružení

(N-Swiss nejsou pro tyto destičky k dispozici TPGT11)

### N-Swiss hlavice:

QC12-SCLCR09-F02-OH

QC12-SDJCR11-F02-OH

QC12-SVJCR11-F02-OH

QC12-PTXNR16-OH



web



# NTK650 NE-ISO destičky

Platné od 1.ledna do 30.června 2025

# NTK

## SOUSTRUŽENÍ & MINIATURE

**KUPTE 20 destiček**

A

**OBRŽÍTE 1 těleso**

**Za 1Kč**

**KUPTE 20 destiček**

A

**OBRŽÍTE 1 CHP těleso**

**S další  
slevou  
50%**

**KUPTE 20 destiček**

A

**OBRŽÍTE 1 N-Swiss  
hlavice**

**S další  
slevou  
50%**

### Destičky (materiál NTK650):

TBP72 pro zpětné soust.

CTP pro upichování

CW = 1.0 - 2.0 mm

GTMH32 pro zapichování

CW = 0.5 - 3.0 mm

TTP60 pro závitování

### N-Swiss hlavice:

QC12-GTTR00-OH

QC12-TBPR-OH

QC12-TTPR-OH

QC12-CTPR/L-OH

QC12-CTPR/L-SUB-OH

QC12-CTDPR/L-20D20-OH

QC16-CTDPR/L-20D32-OH



## VYNIKAJÍCÍ UTVAŘEČ TŘÍSEK PRO APLIKACE VIBRAČNÍHO A NEVIBRAČNÍHO OBRÁBĚNÍ

Zajišťuje dlouhou životnost nástroje a stabilní odvod třísek i v těch nejnáročnějších podmínkách.

**KUPTE 20 ISO destiček**

A

**OBRŽÍTE 10 destiček**

**Za  
1Kč**

**KUPTE 20 ISO destiček**

A

**OBRŽÍTE 1 N-Swiss  
hlavice**

**S další  
slevou  
50%**

Spolehlivě řídí tok třísek

Tvar zabraňující poškození  
rezné hrany odštípnutím

Úhel čela pro vysoké rezné  
posuvy

**Destičky (materiál NTK650, ST4, DM4, TM4):**

DCGT  
TNGG  
CCGT  
VCGT

DCGT

TNGG

CCGT

VCGT



**N-Swiss hlavice:**

QC12-SCLCR09-F02-OH  
QC12-SDJCR11-F02-OH  
QC12-SVJCR11-F02-OH  
QC12-PTXNR16-OH

video


web



# Vaše brána k **Tungaloy** & **NTK** Test-reports!

Zveme vás k návštěvě aktualizované platformy TSR. Objevte, jak produkty Tungaloy a NTK úspěšně čelily různým výzvám a přinesly vynikající výsledky. Tyto zprávy mohou poskytnout pohled a inspiraci pro vaše vlastní aplikace a projekty a nabídnout podrobná řešení pro úspěch v různých průmyslových oblastech.

Najděte aplikace, které vyhovují vašim aktuálním potřebám, zvyšte svou produktivitu a vyřešte svá úzká místa.



[tsr.tungaloy.com](https://tsr.tungaloy.com)



L Í D R V I N O V A C Í C H

Distributed by:

**Váš distributor:**

CKP Chrudim a.s.

Průmyslová 7

537 01 Chrudim

☎: +420 469 606 611

✉: info@ckpchrudim.cz

🌐: www.ckpchrudim.cz



 FIND US ON THE CLOUD!  
machiningcloud.com

Dec. 2024 (TJ)

[www.ckpchrudim.cz](http://www.ckpchrudim.cz)